

Presentazione

07/05/2026 2:38 pm CEST

Presentazione ed informazioni di base sulla cassaforte BNA 700

Presentazione

Informazioni Generali

Le **BNA 700** della serie "Black ARM" sono delle Casse di Deposito ad elevata resistenza allo scasso, indicate per esercizi con problematiche di sicurezza e con volumi di banconote depositate medio/alti.

Permettono di Depositare le banconote incassate, inserendole nella cassaforte tramite gli Accettatori, così da metterle in sicurezza e verificare l'operazione.

Se è attivato il collegamento con il circuito bancario è possibile ottenere l'accredito sul conto corrente.

Dati Tecnici

Capacità Banconote fino a 2200 pz.

Inserimento Banconote Multipla

Nr. Accettatori 2

Nr. Cashbox in dotazione 4

Dimensioni Max*

cm: alt-larg-prof 145-73-81

Peso* 1500 Kg circa

Stampante Carta 57 mm

MultiCustomer SI

Monitor 7" Touch Screen

Tipologia Cassaforte CEN 5

Safe Bag SI

Serratura Elettronica SI

Piastra di Fissaggio In dotazione

Lettore Chip Card SI

Scanner SI

Inserimento Sigilli e Barcode Safebag

Scanner/Manuale

Valuta Estera in Safe Bag SI



Caratteristiche principali

Accettatori Estraibili

Velocità di contazione fino a 40

banconote/minuto.

Easy Maintenance - Risoluzione degli
inceppamenti

Video Tutorial on Board

Brevi video illustrano come effettuare le
principali operazioni

Voice Guide

Operazioni guidate da Suggerimenti Vocali

Glossario dei Termini

Di seguito, i termini più importanti riguardanti l'utilizzo della cassaforte BNA 700.

BNA: Bank Note Acceptor: Sono così definite le Casse di Deposito prodotte da ITALDES.

DEPOSITO: sono le operazioni di deposito di banconote all'interno del BNA, a tutti gli effetti sono un deposito sul Conto Corrente Bancario. Le Banconote inserite nell'accettore ad inserimento (1) vengono contate, verificate e accettate. Una volta accettate non possono più essere recuperate. L'accettore può essere rimosso premendo il tasto giallo (2).

SAFE BAG : Busta di plastica di sicurezza auto-sigillante con codice EAN univoco, per la messa in sicurezza dei valori; che devi inserire nell'apposito feritoia (3).

BATTENTE SUPERIORE ESTERNO: Battente superiore esterno (4).

BATTENTE INFERIORE ESTERNO : Battente inferiore esterno (5).

CASSETTO ESTRAIBILE: Il Cassetto estraibile(6) è destinato al deposito manuale di buste, documenti o valori che non devono essere processati dall'accettore elettronico.

SESSIONE DEPOSITO: tutta la procedura, dalla lettura della tessera Deposito, fino alla stampa della ricevuta.

PRELIEVO: Operazione di prelievo dei valori depositati all'interno del BNA. Operazione a carico della società di Trasporto Valori.

