


Inceppamento

Inceppamento durante Deposito


Se durante un deposito si verifica un inceppamento, la guida vocale ti chiederà di rimuovere eventuali banconote ancora ferme all'interno dell'accettore, mostrando a video le immagini di come poterle recuperare.

Una volta rimosse tutte le banconote e richiusi i vani dell'accettore seleziona il pulsante **"CONTINUA"** per riportare la cassa operativa e proseguire con il deposito.



Risoluzione inceppamento

Durante la procedura di risoluzione dell'inceppamento, è necessario evitare l'introduzione di banconote fino alla completa rimozione del blocco. Occorre inoltre attendere il termine del caricamento, evitando tassativamente di spegnere il sistema per non compromettere il ripristino.



Inceppamento continuo


Qualora l'anomalia non venga rimossa, ricontrollare attentamente tutti i vani e premere nuovamente "CONTINUA"

Se il problema sussiste, consulta la pagina [Scheda Inceppamento Non Risolto](#). Altrimenti continua di seguito.



BNA OPERATIVO

Una volta rimosse tutte le banconote e premuto il tasto "CONTINUA", la cassa eseguirà un riavvio. Se la procedura va a buon fine, apparirà la schermata BNA OPERATIVO.



Conclusione deposito

Quando hai terminato il deposito dei valori tocca "CONCLUDI DEPOSITO".



MATRICOLA
10015063

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

COSA VUOI DEPOSITARE?

UTENTE: 0000004852

CLIENTE: ITALDES S.R.L.



BANCONOTE



SAFE BAG

TOTALE DEPOSITO

EUR 315.00

?

SAFE BAG

pz 0

CONCLUDI DEPOSITO

Ritiro ricevuta

Concludendo il deposito verrà stampata la ricevuta di quanto depositato.



Ricevuta

Se si verifica un inceppamento durante la fase di deposito, in fondo alla ricevuta di deposito apparirà una segnalazione dell'evento.

ATTENZIONE

Si è verificato un inceppamento.
Verificare che non siano presenti
banconote nell'accettatore.

Eventuali differenze contabili verranno
verificate in fase di rendicontazione.

8EDC20D1C588178C01DB08785F26CC04F06243E1
54A7BB58AA526B41771F4203

-----TAGLIA QUI-----
